Datenblatt:

TERRA LCD/LED 2448W schwarz HDMI GREENLINE PLUS

24" Display • IPS Panel • Sondermodell



Herstellername:	WORTMANN AG
Artikel-Nr.:	3030104
Referenznummer:	3030104

TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate



23,8" Display mit Full-HD Auflösung und IPS Paneltechnologie im rahmenlosen Design

Das attraktive Display im modernen Design ohne Frontrahmen sorgt mit seinen reduzierten Seitenrändern für verringerte Außenabmessungen und ein elegantes Erscheinungsbild auf jedem Schreibtisch. Im Zweischirmbetrieb bleibt nur noch ein geringer Abstand zwischen den Desktops.

Mit seiner IPS Paneltechnologie bietet das Display hohe Kontrastwerte, eine hervorragende Farbdarstellung und besonders weite Blickwinkel.

Die energieeffiziente, flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung reduziert zusammen mit der Anti-Bluelight-Funktion die Belastung der Augen und ermöglicht ein angenehmes Arbeiten auch bei intensiver Nutzung.

Der HDMI-Anschluss stellt eine optimale Signalübertragung sicher und kann mit optionalen Adaptern auch an Signalquellen wie DVI, DisplayPort oder USB-C angeschlossen werden. Für die Kompatibilität mit älteren PC-Systemen ist auch noch eine VGA-Schnittstelle vorhanden. Die integrierten Lautsprecher können wahlweise digital oder analog angesteuert werden.

Mittels seiner 100mm VESA-Aufnahme kann das Display an diversen Wandhalterungen oder Multifunktionsstandfüßen befestigt werden. Weiterhin ist die direkte Montage von Micro-PCs, Mini-PCs, Thin Clients oder Nettops auf der Rückseite des Monitors möglich.

Zubehör zur rückseitigen Montage der TERRA PC-Micro / PC-Mini / PC-Nettop Geräte:
• TERRA PC-Micro: kein weiteres Zubehör benötigt
• TERRA PC-Mini V4 / V5: Halterung 1407073 (die Neigbarkeit des Monitors nach hinten verringert sich auf ca. 10°, was jedoch in den meisten Fällen ausreicht)
• TERRA PC-Nettop 3540 Fanless: Halterung 1407091

Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	23.8 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm)	60.5 cm
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Helligkeit	250 cd/m²
Reaktionszeit	5 ms (Overdrive)
Neigungswinkel hinten	20 °
Neigungswinkel vorne	5 °
Display entspiegelt	Ja
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Größe	0.2745 mm
Kontrastverhältnis	30.000.000:1 (DCR)
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Seitenverhältnis	16:9
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Paneltechnologie	IPS
	Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle	HDMI VGA
PC Audio-Eingang	3.5mm Klinke (Line in)
HDCP	Ja
	Design
Produktfarbe	Mattschwarz
	Gewicht und Abmessungen
Höhe (inkl. Fuß)	41.7 cm
Breite (inkl. Fuß)	54.0 cm
Tiefe (inkl. Fuß)	22.0 cm
Gewicht (inkl. Fuß)	3.5 kg
Höhe	32.5 cm
Breite	54.0 cm
Tiefe	3.9 cm
Gewicht	3.1 kg
	Leistung
Energiequelle	Ja
Stromverbrauch (aus)	< 0.3 W

Stromverbrauch (Standby)	< 0.5 W
Energie-Effizienzklasse	E
Nennleistung	15 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Netzteil	Intern
	Ergonomie
Kensington Lock	Ja
Höhenverstellung	Nein
Pivot	Nein
VESA-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Plug & Play	DDC 1/2B/CI
	Zertifikate
Konformität mit Industriestandards	CE
	Sonstige Funktionen
Spezielle Eigenschaften	• Rahmenloses Design • IPS Paneltechnologie • Flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung (Flicker-Free) • Anti-Blue-Light Funktion, einstellbar per Schnellzugriff • Mehrrechnerbetrieb möglich (1x VGA, 1x HDMI, Umschaltung per Tastenkombination)
	Multimedia
Eingebaute Lautsprecher	Ja
	Thin Client
Thin-Client-Montage	Ja
	Lieferumfang
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel, HDMI-Kabel, Audiokabel, Schnellinstallationsanleitung (D, UK, F, ES, IT, RUS, POL, CZ)
	Technische Details
Herstellergarantie	24 Monate Garantie mit Vor-Ort-Austauschservice Servicehotline: 05744 / 944-595